

| Verzeichnis der Abkürzungen: | | | | |
|-------------------------------------|--|--|--|----------------------------------|
| | | | | |
| WK | Wegkreuze innerhalb der Gemeindegrenze | | Seite 01 | |
| WKa | Wegkreuze außerhalb der Gemeindegrenze | | Seite 05 | |
| | | | | |
| GK | Gedenkkreuze innerhalb der Gemeindegrenze | | Seite 08 | |
| GKa | Gedenkkreuze außerhalb der Gemeindegrenze | | Seite 09 | |
| | | | | |
| BS | Bildstöcke innerhalb der Gemeindegrenze | | Seite 09 | |
| BS K | Bildstöcke des Aulendorfer Kreuzwegs | | Seite 11 | |
| BSa | Bildstöcke außerhalb der Gemeindegrenze | | Seite 12 | |
| | | | | |
| KK | Kirchen und Kapellen innerhalb der Gemeindegrenze | | Seite 12 | |
| KKa | Kirchen und Kapellen außerhalb der Gemeindegrenze | | Seite 13 | |
| | | | | |
| FD | Figurale Darstellungen innerhalb der Gemeindegrenze | | Seite 14 | |
| | | | | |
| AO | Abgegangene Objekte | | Seite 14 | |
| Gg. | Gemeindegrenze | | | |
| | | | | |
| Wegkreuze innerhalb der Gg. | | | | |
| | | | | |
| Nr.: | Material: | Beschriftung: | Symbolik/ Besonderheiten: | Koordinaten (Zone 32T): |
| | | | | Rechtswert/ Hochwert |
| | | | | |
| 1 | Metallkreuz auf Betonsockel | "Gelobt sei Jesus Christus" | Nach unten gerichtete Fackel, viel ornamentaler Schmuck, Pflanzenschmuck, Korpus (3 Nageltypus (=Ngt.), blutende Seitenwunde) | 546736.43 m E/ 5312800.03 m N |
| 2 | Rorschacher Sandstein, Steinkreuz, Marmorschriftplatte | "Gekreuzigter Herr Jesus Christus, erbarme dich unser" | Laubornament an der Kreuzbasis, aufwändige Ausarbeitung (Tropfkanten, Wassernasen...), Korpus nicht am Kreuz angebracht (3 Ngt., ehemals vergoldet, jetzt in brauner Farbe), im Besitz Fam. Blaser | 547295.58 m E/ 5311842.68 m N |
| 3 | Roter Sandstein, Kreuz aus Metallguss | "Gekreuzigter Herr Jesus Christus, erbarme Dich unser, im Leben und im Tode", Jahrzahl: "1886" (Metallziffern) | Profiliert, Marienstatue (Immaculata) am Kreuzstamm, Korpus (4 Ngt.), WK mit Anpflanzungen geschmückt | 547814.40 m E/ 5309133.75 m N |
| 4 | Grauer Sandstein, Metallkreuz, ursprünglich mit Schriftplatte versehen | Schrift fehlt | Profiliert, Maria (Immaculata) am Kreuzstamm, 5 Engel (beide Engel und Marienfigur auch rückwärtig ausgearbeitet), gegossene Engel seitlich am Kreuzstamm (ein Engel fehlt), gegossener Pflanzenschmuck (Mohn), Anker, Korpus (3 Ngt.) | 547907.12 m E/ 5309513.23 m N |
| 5 | Schmiedeeisernes Kreuz, grauer Sandsteinsockel, Schriftplatte aus Marmor | "JHS/ Durch Deine Schmerzen Deinen Tod Hilf Jesus uns in aller Not!" (Schrift in grauer Farbe grob ausgezogen), Jahrzahl: "1920" | Profiliert, geschmiedetes Kreuz mit Korpus (3 Ngt.), Kreuz trägt reichen Pflanzenschmuck (Mohn ...), Blumenschmuck am WK | 548968.73 m E/ 5311306.34 m N |
| 6 | Schlichtes, sehr hohes Holzkreuz | / | / | 549032.65 m E/ 5311443.67 m N |

| | | | | |
|----|--|--|---|----------------------------------|
| 7 | Steinkreuz aus Kalkstein | / | Sehr grob behauen | 548892.51 m E/ 5309778.51 m N |
| 8 | Grauer Sandstein, Metallkreuz (Guss), Schriftplatte aus Marmor | "Gelobt sei Jesus Christus" | Stein profiliert, Kreuz und Korpus (4 Ngt.) aus einem Guss, sitzender Engel an der Kreuzbasis, Kelch, Siegeskranz, Haupt eines Engels | 546911.98 m E/ 5309449.15 m N |
| 9 | Metallkreuz (Guss), Kunststeinsockel mit eingelassener Schriftplatte aus Marmor | "Wir beten dich an Herr Jesus Christus und preisen dich Denn durch dein Heiliges Kreuz hast du die ganze Welt erlöst" | Sockel schlicht und grob, Schriftplatte gerissen, Kreuz trägt geometrischen Schmuck, Korpus (3 Ngt.) | 547178.62 m E/ 5310217.63 m N |
| 10 | Grauer Sandstein, Metallkreuz (Guss) | Ein Teil vom Schriftfeld abgesandet, daher unleserlich; "Errichtet im Jahre 1866" (rechtes Schriftfeld) | Profilierung mit Rundbogenfries, Kreuz mit Pflanzenornamenten, Korpus (3 Ngt.), "INRI"-Tafel über Korpus, Kreuz ist erheblich beschädigt, Inschrift stark gefährdet bis völlig verloren, Metallgürtel sichert das Kreuz | 548030.86 m E/ 5308025.94 m N |
| 11 | Betonfundament, gespitzter Granitsockel mit Randschlag, Metallkreuz | "INRI" | Gut gepflegt, mit bepflanzter Fassung, Korpus (3 Ngt.), sehr schlichte Ausarbeitung, Kreuz trägt INRI-Schild mit Verzierung, angedeutetes Dach als Bogen über dem Korpus | 548055.08 m E/ 5307152.14 m N |
| 12 | Metallkreuz (Guss) auf Fels | "INRI" | Neogotische Ornamente am Kreuz und der Kreuzbasis, Korpus (4 Ngt.) | 548690.85 m E/ 5307404.56 m N |
| 13 | Schmiedeeisernes Metallkreuz auf Fels | / | Kreuz aufwändig gearbeitet, scherenschnittartige Figuren: Kreuzigungsgruppe, Engel ... | 549624.89 m E/ 5306824.19 m N |
| 14 | Sockel aus rotem Sandstein, Basis aus grauem Sandstein, Steinkreuz (Kunststein?), Metallgitterfassung | "Gekreuzigter Herr Jesus Christus erbarme dich unser im Leben und im Tode", "1904" | Profiliert, mit Silberfarbe ausgezogene Schrift, Pflanzenornament (eingehauen) umgibt das Schriftfeld, Anpflanzungen | 546332.79 m E/ 5312169.95 m N |
| 15 | Metallkreuz (Guss), Granitsockel (vorne gestockt, seitlich gespitzt) | "Oh Kreuz das die Hölle mit Schrecken erfülle, den Himmel enthülle, das Dunkel zerstreut", "INRI" | Vermutlich neueren Datums, Sockel schlicht kubisch, Korpus (4 Ngt.), Kreuz mit historisierenden Ornamenten verziert, Maria (Immaculata) wird von einem Vierpass umrahmt, Blendarkade bzw. Kleeblattbogen an der Kreuzbasis | 547450.62 m E/ 5310853.45 m N |
| 16 | Metallkreuz (Guss), grauer Sandsteinsockel, Schriftplatte fehlt | / | Sockel stark beschädigt, am Grusskreuz sind Teile abgebrochen, Maria (Immaculata) mit Jesuskund an Kreuzbasis, reicher ornamentaler Schmuck mit Durchbrüchen, neogotische Formteile (Fialen), Engel, Mohn ..., Korpus (4 Ngt.), Sockel profiliert | 547878.94 m E/ 5311882.49 m N |
| 17 | Steinkreuz aus Kalk (Marmor?) | "Mein Jesu Barmherzigkeit!", "1962" | Korpus (4 Ngt.) | 545987.89 m E/ 5308849.53 m N |
| 18 | Metallkreuz (Guss) mit Korpus, roter Sandsteinsockel mit Basis/Fundament aus gemauerten Feldsteinen, Metallfassung als Zaun | "Unterm Kreuze musst du stehn, Und dein Leiden wird vergehn. Hast du nirgends Trost gefunden Blick auf des Erlösers Wunden und auch dein Schmerz wird gesunden und die Welt ist überwunden." | Profiliertes Sockel, Weinlaub umrahmt Schriftfeld, eingehauene Ähren, Schrift auf gehauenen Pergament, Metallkreuz mit Pflanzenornamenten, durchbrochen, Korpus (3 Ngt.) | 544828.97 m E/ 5307952.38 m N |

| | | | | |
|----|---|--|---|----------------------------------|
| 19 | Schmiedeeisernes Kreuz mit Granitsockel, relativ fein überarbeitet, Schrift in Stein gehauen, Fassung durch Bepflanzung angedeutet | "Herr segne unsere Fluren 1933 1991" | Stein sehr schlicht, Groteskschrift, aufwändig geschmiedetes Kreuz mit Pflanzenschmuck (Ähren, Laub ...) | 545080.67 m E/ 5307732.20 m N |
| 20 | Roter Sandsteinsockel auf grauer Sandsteinbasis mit stilisierten Feldsteinen, Metallkreuz (Guss) | "Gelobt sei Jesus Christus. 1900" | Korpus (4 Ngt.), Kreuz mit Pflanzenornamenten an Kopf und Armen, Sockel mit Zinnen, Rundbogenfries, Profilierung (historisierende Elemente) | 544073.26 m E/ 5308422.25 m N |
| 21 | Metallkreuz, schlanker Sockel aus Forellensandstein mit Einfassung | "Im Kreuz ist Heil zur Ehre des Herrn und zum Heile aller Frommen gewidmet 1864" | Kreuz schlicht gehalten, lediglich mit Dreipass/Kleeblattendung an Armen und Kopf, Korpus (3 Ngt.), Maria (Immaculata), Anpflanzung | 545819.41 m E/ 5307506.56 m N |
| 22 | Grauer Sandsteinsockel, Steinkreuz | "INRI", "1866" | Stark beschädigt, Rissbildung, recht einfach gehalten, Kreuzenden verbreitert und profiliert, Korpus (3 Ngt.) | 546583.79 m E/ 5309206.40 m N |
| 23 | Holzkreuz, aus Steinen gemauerte Einfassung | / | Korpus (3 Ngt.), vermutlich war einmal ein "INRI"-Täfelchen vorhanden | 545577.11 m E/ 5308447.93 m N |
| 24 | Metallkreuz (Guss), völlig eingewachsener Sockel | ? | Korpus (3 Ngt.), "INRI" aufgemalt (sehr laienhaft), neogotische Ornamente an Kreuzarmen und Kopf, Pflanzenornament an der Kreuzbasis (Mohn) | 545925.09 m E/ 5307355.54 m N |
| 25 | Kreuz und Sockel aus dunklem, geschliffenem Granit | "JHS", "Gott segne unsere Fluren" | Eingehauene Ähren, schlicht gehaltenes WK | 546373.41 m E/ 5307900.67 m N |
| 26 | Metallkreuz (Guss), Sockel aus grauem Sandstein in Felsoptik, vertieftes Schriftfeld | "Gekreuzigter Herr Jesus Christus erbarme dich unser im Leben und im Tode" | Kniender Engel am Kreuzstamm, Korpus (4 Ngt.), Engel seitlich vom Kreuzstamm mit Kelch und Siegeskranz | 544900.37 m E/ 5309610.93 m N |
| 27 | Roter Sandstein mit weißem Marmorkreuz | "Gekreuzigter Herr Jesus Christus, erbarme dich unser im Leben und im Tode!", "1895", "INRI" | Profiliert, mit Pflanzenornamenten, weißes Marmorkreuz trägt Herz-Jesu-Abbildung, Korpus (3 Ngt.), bepflanzt, Rissbildung im oberen Sockelbereich | 543778.83 m E/ 5308358.19 m N |
| 28 | Sockel und Kreuz aus dunklem Granit | "Herr segne unsere Fluren", "INRI" | Unschön vermörtelt, Blumenschmuck | 550678.61 m E/ 5309330.27 m N |
| 29 | Metallkreuz (schmiedeeisern), Sockel aus rotem Sandstein, Basis aus grauem Sandstein (?), Schrifttafel aus weißem Marmor, gepflasterter Bereich vor dem Kreuz | "Gott schütze unsere Fluren", "Mein Jesus Barmherzigkeit" | Korpus (3 Ngt.) | 551487.85 m E/ 5308758.32 m N |
| 30 | Schmiedeeisernes Patriarchen- bzw. Lothringerkreuz auf Fels | / | / | 547733.35 m E/ 5311409.44 m N |
| 31 | Metallkreuz (Guss) auf rotem Sandsteinsockel in gezahnter Natursteinoptik, weiße Marmorschrifttafel | "Komet alle zu mir die ihr mühselig und beladen seid Ich will euch erquicken." | Kreuz ist reich verziert, Korpus (3 Ngt.) und Maria (Immaculata), Engel, Sockel schwer beschädigt, Riss geht im oberen Drittel durch den kompletten Stein, wirkungslose Sicherungsversuche sind zu erkennen | 550808.32 m E/ 5310938.78 m N |
| 32 | Metallkreuz (Guss), roter Sandsteinsockel | "Gekreuzigter Herr Jesus Christus erbarme dich unser im Leben und im Tode!", "INRI", "1891" | Aufwändiges Kreuz mit Korpus (4 Ngt.) und Maria (Immaculata) mit Sternenkronen, Kreuz überdacht | 549601.47 m E/ 5312512.78 m N |

| | | | | |
|----|--|--|--|-----------------------------------|
| 33 | Holzkreuz mit Blechbedachung | / | Schlichtes Balkenkreuz, sehr hoch | 550715.94 m E/ 5312722.86 m N |
| 34 | Metallkreuz (Guss), grauer Sandsteinsockel | "Gekreuzigter Herr Jesus Christus, erbarme dich unser im Leben und im Tode!", "1899" | Rissbildung im Sockelbereich, Metallgürtel zur Sicherung, Sockel relativ schlicht gehalten, Kreuz mit Korpus (4 Ngt.) | 5312722.86 m N/ 5312534.94 m N |
| 35 | Grauer Sandsteinsockel mit Steinkreuz | Kaum mehr leserlich "...18?? - 1902" | Schlichtes aber sehr wuchtiges WK, starke Rissbildung im Kreuzstamm, insgesamt sehr schlechter Zustand, Korpus (3 Ngt.) rot gefasst (vermutlich Rostschutz), von Bäumen eingerahmt | 549675.67 m E/ 5311667.97 m N |
| 36 | Grauer Sandstein mit Kreuz aus dunklem Granit, Schriftplatte ehemals vorhanden | "JHS" | Schöner, reich profilierter Sockel mit klassischen Stilelementen (Palmetten-Akroterien, Antefix, Blattwellenfries ...), Kreuz ist vermutlich später ersetzt worden, Sockel zeigt Risse und Beschädigungen | 550388.67 m E/ 5313300.81 m N |
| 37 | Vermutlich grauer Sandstein in weißer Fassung, Metallkreuz (Guss), Schrifttafel aus Metall am Kreuz angebracht | "Im Kreuz allein ist Leid, Heil und Leben", "1874" | Pflanzenornamente (Krokus), in Gold und schwarzer Farbe gefasst, Korpus (4 Ngt.) in Gold gefasst, Sockel in schlichter Kubusform, mit Pflanzen geschmückt | 552189.99 m E/ 5313135.85 m N |
| 38 | Metallkreuz (geschmiedet) auf niedrigem, grauen Sandsteinsockel | "Im Kreuz ist Heil", "JHS" | Sockel mit geschwungener Oberseite, geometrische Formen und Blumenornamentik | 544676.84 m E/ 5310996.81 m N |
| 39 | Weißes Marmorkreuz mit Korpus auf dunklem Granitsockel, poliert und gestockt | "JHS" (sandgestrahlt), "Gott erhalte unsere Fluren", "1966" (eingehauen) | Blumenschmuck, gut gepflegt, guter Erhaltungszustand, lediglich "INRI"-Täfelchen fehlt, Korpus (3 Ngt.) in roter Farbe (vermutlich Rostschutz) gehalten | 551919.59 m E/ 5313719.25 m N |
| 40 | Sehr hohes Metallkreuz (Guss) auf niedrigem Fundament aus grauem Sandstein | "INRI" | Schön gepflegte Anlage, guter Erhaltungszustand, Korpus (3 Ngt.) lebensecht gefasst, Kreuz trägt zahlreiche Symbole (4 Engel, umgedrehte Fackeln, Kelch, Anker), neogotische Ornamente (Spitzbögen, Dreipässe), pflanzliche Ornamente (Mohn) | 552077.97 m E/ 5313305.21 m N |
| 41 | Roter Sandsteinsockel (Forellensandstein), schariert, Steinkreuz, Marmortafel (weiß) als Schrifträger | "Der Herr segne unsere Fluren 1943." | Erheblich beschädigt, Teile abgebrochen, Rissbildung, lose auf dem Sockel, Sockel profiliert | 550711.29 m E/ 5308343.94 m N |
| 42 | Metallkreuz (vermutlich schmiedeeisern), Sockel aus rotem Sandstein, zwei Schrifttafeln aus weißem Marmor | "Im Kreuz ist Leben" (gehauen), "Zur Erinnerung an die ehemal. barmh. Schwester Maria Julitta i. Kloster zu Reute geb. An[n]a Amann, gest. 20 Sept. 1885 i. 23. Lebensjahr im Schwesternhaus Ulm." | Erhebliche Beschädigungen (Rissbildung, abgebrochene Teile ...), Sockel aufwändig gestaltet, reiche Profilierung, neoromanische Formteile: Rundbogenfries und Bandfriese (Deutsches Band), Korpus (3 Ngt.) in Gold gefasst, Maria (Immaculata) ebenso, Kreuzarme und -kopf enden in Dreipässen/Kleeblattform | 544683.77 m E/ 5310984.59 m N |
| 43 | Metallkreuz (geschmiedet), Sockel völlig eingewachsen | ? | Korpus (3 Ngt.), Kreuzarme und -kopf enden in Kleeblattform | 549538.69 m E/ 5311175.88 m N |

| | | | | |
|------------------------------------|---|---|--|----------------------------------|
| 44 | Metallkreuz auf rotem Sandsteinsockel mit Fundament aus gemauerten Feldsteinen | Schrift im oberen Sockelteil kaum mehr leserlich, unten: "Zur Ehre Gottes und des hl. Martinus", Datum: "1889" | Sockel lose auf Fundament, stark bemoost und verwittert, Rissbildung, Sockel profiliert, Korpus (4 Ngt.), Symbole: Kreuz, Anker, Kelch, Enden in Kleeblattform, auch das Kreuz ist in rel. schlechtem Zustand (oxidiert, bemoost) | 550123.75 m E/ 5313616.81 m N |
| 45 | Holzkreuz mit Blechschutz | / | Sehr hohes, schlichtes Kreuz | 546984.13 m E/ 5312731.64 m N |
| 46 | Metallkreuz (Guss) auf rotem Forellensandsteinsockel, in roter Farbe gefasst auf Betonfundament | "Heiliges Kreuz sei hoch verehrt, harte Ruhstatt meines Herrn einmal sehn wir Dich verklärt Strahlend wie ein Morgenstern, sei mit Hand und Herz verehret, Kreuzstam[m] Christi meines Herrn.", "1883.", "INRI" | Rel. guter Erhaltungszustand, Formen allerdings stark verwittert, Akroterien auf dem Sockel, ansonsten recht einfach profiliert, Kreuz trägt reiche Ornamentik, in Gold gefasst, ebenso Korpus (4 Ngt.) und Maria (Immaculata), auch Kreuzenden sind in Gold gefasst | 546858.18 m E/ 5307203.37 m N |
| 47 | Holzkreuz mit Korpus | "INRI" | Neueren Datums (90er Jahre), nach Südtiroler Vorbild, errichtet durch Fam. Blaser | 547689.96 m E/ 5310622.05 m N |
| 48 | Kreuz aus Gneis mit niedrigem Sockel | "Herr segne unsere Fluren" | Guter Erhaltungszustand | 543882.97 m E/ 5308067.32 m N |
| 49 | Granit oder Kalkkreuz, grau, ohne Sockel | "Herr aller Kreaturen Gedeihen gib den Fluren" | Guter Erhaltungszustand (vermutl. 70er Jahre?), Ähren unter der Schrift eingehauen | 544550.22 m E/ 5308565.12 m N |
| 50 | Grauer Sandsteinsockel mit Steinkreuz, in grauer Farbe gefasst, im unteren Sockelbereich ist ein Blechschild angebracht | "Sehet das Kreuz des Herren! Fliehet, ihr feindlichen Mächte!" "1896" | Blechschild trägt vermutlich eine Abbildung eines pflügenden oder sähenden Bauern, mittelmäßiger Erhaltungszustand, einige Absandungen, Stücke abgebrochen, neogotische/neoromanische Elemente (Spitzbogen, Zwickel mit Füllung, Diamantfries) | 546901.80 m E/ 5311362.32 m N |
| Wegkreuze außerhalb der Gg. | | | | |
| | | | | |
| Nr.: | Material: | Beschriftung: | Symbolik/ Besonderheiten: | Koordinaten (Zone 32T): |
| | | | | Rechtswert/ Hochwert |
| a1/ GK | Metallkreuz (Guss), roter Sandsteinsockel | "Es ist vollbracht Vater in deine Hände lege ich meinen Geist Luk. 28. 46", "Hier verunglückte tödlich mit seinem Pferdefuhrwerk Franz Xaver Nüßle 27.01.1827 - 19.05.1876" | WK mit Gedenkkreuzfunktion, Kreuz farbig gefasst, Korpus (4 Ngt.), Maria (Immaculata) mit Sternenkronen, "INRI"-Tafel vermutlich einmal vorhanden gewesen, Figuren lebensgroß gefasst, Sockel mit neoromanischen Rundbögen verziert, Oberseite von Sockel romanischem Kreuzgewölbe nachempfunden | 547810.91 m E/ 5313655.59 m N |
| a2 | Holzkreuz mit Blechdach | / | Sehr gepflegtes Kreuz in Balkenkonstruktion, Korpus (3 Ngt.) | 547806.72 m E/ 5313558.50 m N |

| | | | | |
|-----|---|---|---|----------------------------------|
| a3 | Graues Granitkreuz, gespitzt mit Randschlag, auf niedrigem Granitsockel, Dornenkrone aus Metall an der Kreuzfront angebracht | / | Vermutlich 20. Jahrhundert, sehr guter Zustand, Anpflanzung/Blumengarten vor dem Kreuz | 545317.61 m E/ 5312678.97 m N |
| a4 | Sockel und Kreuz aus grauem Sandstein, weiße Marmorplatte als Schriftträger | "IHS", "Vor Blitz, Hagel u. Ungewitter bewahre uns, Herr Jesus Christus!" | Mittelmäßigere Erhaltungszustand, beginnende Rissbildung am Kreuz, Füße am Sandsteinkorpus (4 Ngt.) ausgebessert mit mineralischem Restaurationsmörtel, Sockel profiliert | 545188.13 m E/ 5312560.77 m N |
| a5 | Kreuz und Sockel aus grauem Sandstein | "Gekreuzigter Herr Jesus Christus erbarme dich unser im Leben und im Tode!", "1895" | Gepflegte Anlage, mittlerer Erhaltungszustand, Schrift schon stark abgesandet, Riss auf Höhe Korpusdübel durch das gesamte Kreuz, neogotisches Spitzbogenfries, unterer Teil vom Sockel in Maueroptik, neoromanisches Diamantfries, allerdings auf Halbkreise beschränkt, Korpus (4 Ngt.) | 545575.93 m E/ 5312877.78 m N |
| a6 | Roter Sandstein, Metallkreuz (Guss), weiße Marmorplatte als Schriftträger | "Im Kreuz ist Heil" (Schrift eingehauen), "INRI" | Identischer Korpus wie a6 (4 Ngt.), Blattornamente am Kreuz, Sockel schlicht profiliert, Büsche um das WK gepflanzt | 545392.90 m E/ 5313073.05 m N |
| a7 | Metallkreuz mit rotem Sandsteinsockel, unterer Sockelteil grob gezahnt | "Zur Ehre des Herren und zum Heile der From[m]en", "1876", "INRI" | Kleine Anpflanzung vor dem Kreuz, Korpus (4 Ngt.), Sockel schlicht gehalten, allerdings schönes Pflanzenornament an der Frontseite (Efeu mit Stiel, Blume) | 545777.34 m E/ 5305665.89 m N |
| a8 | Metallkreuz (Guss) auf Fels | / | Korpus (4 Ngt.) und Maria (Immaculata), beide in Gold gefasst, Kreuz in schwarzer Farbe gehalten, guter Zustand | 546742.36 m E/ 5306581.09 m N |
| a9 | Metallkreuz (geschmiedet) auf Fels | "INRI" | Korpus (4 Ngt.) in Gold gefasst, mit roten Stigmata, Sockel eingewachsen | 547138.08 m E/ 5306440.98 m N |
| a10 | Steinkreuz auf rotem Sandsteinsockel | Vorhanden, kaum mehr leserlich | Schwer beschädigt, Handlungsbedarf dringend notwendig, Neobarock (?), Spiegel als Schriftfeld, reiche Ornamentik (pflanzlich und geometrisch), Symbole: Herz, Anker und Kreuz, alle Formen schon stark angegriffen, Korpus (4 Ngt.), Kreuz wird nur noch von rückwärtiger Metallstange an seinem Platz gehalten | 550479.85 m E/ 5313583.49 m N |
| a11 | Roter Sandsteinsockel, Kreuz aus rotem Kunststein, unterer Sockelteil aus grauem Sandstein in Feldsteinoptik, darunter Betonfundament | "O, Maria bitte für uns!", "1900 gestiftet von PanKratz u. Theresia Maucher" | Anpflanzungen, rel. guter Erhaltungszustand, dennoch Stücke abgebrochen, große Marienstatue (Immaculata) in Nische, Korpus (4 Ngt.) an einfach gehaltenem, nachträglich angebrachtem Kreuz, Sockel mit dezenten geometrischen und pflanzlichen Ornamenten, sehr schön gearbeitet | 553371.69 m E/ 5314778.08 m N |
| a12 | Metallkreuz (schmiedeeisern?) auf grauem Sandsteinsockel | "Im Kreuz ist Heil!", "1920", "INRI" | Sockel in schlechtem Erhaltungszustand, Relief (Kelch?, Brennendes Herz?) mit strahlenförmigem Kranz, Korpus (4 Ngt.) | 553336.88 m E/ 5314980.53 m N |

| | | | | |
|-----|---|--|--|----------------------------------|
| a13 | Metallkreuz (Guss) auf grauem Sandsteinsockel mit Betoneinfassung | "Heiliges Kreuz du einzige Hoffnung sei begrüßt.", "1876" | Neogotische Elemente (spitze Kleeblattbögen ...) am Sockel und am Kreuz (Fialen, Kreuzblumen ...), Korpus (4 Ngt.), Maria (Immaculata), Kelch, Mohn, pflanzliche Ornamente, am Sockel: Anker, Kreuz, Herz | 553230.32 m E/ 5314933.13 m N |
| a14 | Weißes Marmorkreuz auf grauem, sehr wuchtigem Sandsteinsockel mit Betonfundament | "Im Kreuz ist Heil" (eingehauen), "1903 (oder '08?)" (aufgemalt) | Sehr wuchtige Arbeit, Verzierungen am Sockel (spiralförmige Bänder, Rundbogenfriese), oberer Sockelbereich ehemals weiß gefasst, Teile abgebrochen, mittelmäßiger Erhaltungszustand | 552302.29 m E/ 5315506.31 m N |
| a15 | Holzkreuz | / | Sehr schlicht, Balkenbauweise | 553479.92 m E/ 5315379.13 m N |
| a16 | Metallkreuz (Guss) auf grauem Sandsteinsockel mit Kunststeinfundament | "O heiliges Kreuz Du einzige Hoffnung sei uns begrüßt", "1916", "INRI" | Frisch restauriert, mit zugeschlammten Rissen und Vierungsstücken, abgeschliffen, Korpus (3 Ngt.), Maria (Immaculata), beide Figuren sind weiß gefasst, reiche Symbolik: 5 Engel, Anker; neogotische Formteile am Kreuz, gut gepflegte Anlage um das Kreuz | 553737.70 m E/ 5316152.29 m N |
| a17 | Metallkreuz (Guss) auf sehr hohem Sockel aus Muschelkalk | "J D 1876", "INRI" | Sockel sehr grob und schlicht beschaffen, Korpus (4 Ngt.), Kreuz dagegen sehr filigran, ein Riss verläuft durch den kompletten Sockel | 553107.96 m E/ 5315840.25 m N |
| a18 | Metallkreuz (Guss) auf in weißer Farbe gefasstem Sandsteinsockel, unterer Sockelbereich in Feldsteinoptik | "Im Kreuz ist Heil" | Dieselbe Beschreibung wie WK a16 (Anker, 5 Engel...), Figuren und Teile der Ornamente in Gold gefasst, Kreuz schwarz gefasst, Marienfigur (Immaculata) auch rückwärtig ausgearbeitet, Korpus (3 Ngt.), seitlich sind stilisierte Engel angebracht | 553646.46 m E/ 5315870.91 m N |
| a19 | Metallkreuz (schmiedeeisern) auf niedrigem Fels mit dreieckiger Einfassung | "Gekreuzigter Herr Jesus Christus erbarme dich unser im Leben und im Tode", "Gestiftet von Josef Bohner Anno 1983" | Arma-Christi-Kreuz (flammendes Herz, Marterwerkzeuge ...), bunt gefasst, Einfassung mit Blumen bepflanzt, Korpus (3 Ngt.) | 547277.23 m E/ 5315252.01 m N |
| a20 | Metallkreuz (schmiedeeisern?) auf grobem Muschelkalksockel | / | Klassizistische Form (Tempelgiebel), schlank und hoch, einfach gehalten, Korpus (3 Ngt.) mit Kabelbinder am Kreuz angebracht, Kreuz selbst auch sehr schlicht, Enden sind in Kleeblattform gehalten | 549870.77 m E/ 5313989.63 m N |
| a21 | Schlichtes Holzkreuz mit Blechdach | / | Schlichte Ausführung, sehr hoch, Balkenbauweise, umrahmt von zwei Büschen | 546818.39 m E/ 5313245.43 m N |
| a22 | Metallkreuz (schmiedeeisern) auf hellem Granitsockel | "Herr segne unsere Fluren" (eingehauen, kaum noch zu erkennen) | Kreuz: aufwändige Schmiedearbeit mit pflanzlichen Ornamenten (Mohnkapseln) | 546897.88 m E/ 5314758.50 m N |
| a23 | Sehr hohes Metallkreuz (Lothringerkreuz, schmiedeeisern) auf grauem Granitsockel | ? | Pflanzenornamente, jüngere Arbeit, Sockel scheint älter zu sein | 546919.09 m E/ 5314554.05 m N |

| | | | | |
|---------------------------------------|--|---|--|----------------------------------|
| a24/G K | Metallkreuz (Guss) auf rotem Sandsteinsockel | "INRI", "Unweit dieser Stätte starb am 10. Febr. 1902 Fr. Josef Hackler Bauer von Leimbach plötzlich an einem Schlaganfall. Gekreuzigter Erlöser erbarme dich unser im Leben und im Tode" | WK in Gedenkkreuzfunktion, sehr aufwendige Sockelform, Korpus (4 Ngt.), Maria (Immaculata) mit Sternkrone | 550301.65 m E/ 5313848.34 m N |
| a25 | Metallkreuz (Guss) auf Fels | ? | Fels ist völlig mit Efeu bewachsen, Korpus und Ornamente auf Kreuz in Goldfarbe gefasst, Korpus (3 Ngt.) | 553035.59 m E/ 5312530.65 m N |
| Gedenkkreuze innerhalb der Gg. | | | | |
| Nr.: | Material: | Beschriftung: | Symbolik/ Besonderheiten: | Koordinaten (Zone 32T): |
| | | | | Rechtswert/ Hochwert: |
| 1 | Holzkreuz, Basaltsäule | / | Blumenschmuck | 549037.84 m E/ 5309603.64 m N |
| 2 | Holztafel mit Betonsockel | "zur Erinnerung Hans Steinhauser Jäger 3.11.1927 - 18.7.1983 R J P" | Eingeschnitzte Naturszene (Hirsch, Bäume, Berge ...), Eichenlaub an der Basis | 550577.67 m E/ 5309906.34 m N |
| 3 | Kalkstein mit geschliffener Vorderseite | "Rolf Einstein 1957" | Niedriger Stein neben WK 36 | 550389.99 m E/ 5313303.83 m N |
| 4 | Holzkreuz | Beschriftung vermutlich abgefallen | Schlicht gehalten, mit Kleeblattenden | 551516.14 m E/ 5311896.72 m N |
| 5 | Holztafel mit Blechdach auf Betonsockel, Metallgitterfassung | "Erinnerung an den hier verunglückten Josef Geßler Holzhauer Möllenbronn 211958" | Bild eingeschnitzt (Mann durchschreitet eine Tür unter Weinlaub), dicke Lackschicht, versch. Farben, Metallgitter als Einfassung, Bepflanzung vernachlässigt, Weihwasserkessel hängt am Gitter | 551930.37 m E/ 5309384.24 m N |
| 6 | Metallkreuz (schmiedeeisern) mit Betonfundament | / | / | 545348.44 m E/ 5311879.75 m N |
| 7 | Holztafel mit Blechdach auf Betonfundament | "Zum from[m]en Gedenken an den hier verunglückten Josef Bosch Holzhauer v. Eisenfurt R.I.P." | Kopf als Kleeblattbogen ausgearbeitet, eingeschnitzte Waldszene, vermoost, Metallverbindung zum Fundament rostet | 551086.52 m E/ 5310755.68 m N |
| 8 | Holzkreuz an der Brücke befestigt | "[Vorname, Nachname] * 2.12.1975 + 24.09.2005" (Inscription auf Blechschild angebracht) | Blechdach, Kreuz trägt Schrifttäfelchen und ein Bild des Verstorbenen | 543736.30 m E/ 5308594.01 m N |
| 9 | Holzkreuz | Schrift aus Laienhand "18.05.74 +19.05", laminierte Karte trägt Bild und Name des Verstorbenen und die Geburts- sowie Sterbedaten (Sterbejahr: '07) | Holzkreuz sehr einfach gehalten, verm. selbst gefertigt, Blumenkübel und Gesteck sind vorhanden | 545024.55 m E/ 5310346.67 m N |
| | | | | |

| Gedenkkreuze außerhalb der Gg. | | | | |
|---------------------------------------|--|--|--|----------------------------------|
| Nr.: | Material: | Beschriftung: | Symbolik/ Besonderheiten: | Koordinaten (Zone 32T): |
| | | | | Rechtswert/ Hochwert: |
| a1 | Holzkreuz mit Bedachung auf Betonsockel | Sterbebild mit Daten | Aufwändig gearbeitet, mit Sterbebild versehen, Korpus (3 Ngt.) | 547505.24 m E/ 5313467.32 m N |
| a2 | Holztafel in Rautenform, einem Kreuz angenähert, mit Blechdach und Betonsockel als Fundament | "Gott ist Ausgang und Ziel ... 1966 starben durch Unglücksfall Karl Josef Gueter ... 6 (?) Jahre Christine Ka...ssis ... Jahre Herr gib ihnen die ewige Ruhe" (Schrift aufgemalt, stark verwittert, teilweise unleserlich) | Weißes Kreuz eingeschnitzt | 553355.94 m E/ 5309987.24 m N |
| a3 | Metallkreuz auf Fels | "Else" | Geschmückt mit Marmorkies, Totenleuchte, Engel und frischen Blumen, Foto der Verstorbenen (bei dem Unfall starben mehrere Personen), vorher schlichtes Holzkreuz (vgl. Photographie) | 549522.89 m E/ 5314116.98 m N |
| Bildstöcke innerhalb der Gg. | | | | |
| Nr.: | Material: | Beschriftung: | Symbolik/ Besonderheiten: | Koordinaten (Zone 32T): |
| | | | | Rechtswert/ Hochwert |
| 1 | Aus Ziegeln gemauert, mit Dachziegeln bedeckt, weiß gekalkt, verputzt | "Heiliger Josef bitte für uns. IL. 1914 - 16. AS. JHS" (Schrift in Gold gefasst) | Trägt eine Figur: Josef mit Blumen als Attribut | 548106.67 m E/ 5310310.51 m N |
| 2 | Gemauert mit blechgedecktem Dach, Nische vergittert | / | Figur (?) | 548855.04 m E/ 5311356.77 m N |
| 3 | Kapellenbildstock, gemauert, verputzt, mit Holzdach, ziegelgedeckt | / | Blumenschmuck, Figur des Brückenheiligen Nepomuk, Eingang vergittert, sehr guter Zustand | 548040.43 m E/ 5310433.09 m N |
| 4 | Aus Kalkstein mit Bechbedachung | "Mutter mit dem Himmelskinde steig herab auf Deutschlands Fluren", "Mater ter admirabilis", "MPHCEV" (unter Marienbild angebracht in Bronze), "M+A" | Am Schönstattzentrum, Blumenschmuck und Totenleuchte, Marienbild mit Jesuskind, Broncekrone darüber angebracht, in sehr gutem Zustand | 547162.93 m E/ 5311396.05 m N |
| 5 | Gemauert, weiß verputzt/gekalkt mit Ziegelbedachung | / | Unbekanntes Frauenbildnis in Nische aufgestellt | 547785.72 m E/ 5308981.60 m N |

| | | | | |
|----|--|--|---|----------------------------------|
| 6 | Gemauert, verputzt/gekalkt, Ziegelbedachung | Linke Nische: "Herz Jesu und Krone" | 3 Nischen, tragen sehr primitive Darstellungen, scheinbar der alten Vorlage nachgezeichnet: Herz-Jesu, Heilige Familie, 3. Nischenbemalung nicht mehr zu erkennen, Herz-Jesu-Nische trägt einen Banner mit Frakturschrift, scheint noch von der ursprünglichen Darstellung zu stammen | 548578.22 m E/ 5307507.41 m N |
| 7 | In Hofwand eingelassene Nische, vergittert | / | Bild mit Schutzengel, Marienstatue mit Herz-Jesu, zwei Totenleuchten, ein weiteres Bild mit (noch) nicht identifiziertem Motiv | 548771.60 m E/ 5308565.17 m N |
| 8 | Gemauert, gekalkt, ziegelbedeckt | / | 3 Nischen, Marienfigur (Immaculata?) in der Frontnische | 547754.12 m E/ 5311500.07 m N |
| 9 | Gemauert, verputzt/gekalkt, Ziegelbedachung | / | Lothringerkreuz auf dem Dach, Nischenoberteile sind mit Blech ausgeschlagen, Nischen sind leer, ansonsten in sehr gutem Zustand | 546201.88 m E/ 5312275.01 m N |
| 10 | Betsäule aus Kunststein oder sehr feinem Konglomerat, Metallkorpus, sehr niedrige Einfassung | "INRI", "Vor Blitz Hagel und Gewitter bewahre uns o Herr Jesus Christus", "Errichtet 1920 Fr. Jos. Funk" | Blumenanpflanzung, guter Zustand, Korpus (4 Ngt.) an erhabenem Steinkreuz, steinerne Pflanzengirlande um den Sockel (Ackerfrüchte?), Dach in spitzer Kleeblattbogenform | 546940.27 m E/ 5307613.39 m N |
| 11 | Gemauert, verputzt/gekalkt, Ziegelbedachung, Nische vergittert, zwei Bänder aus braunem Kellenwurfputz am Schaft | / | Tröstende Marienstatue mit weiterer Person (Johannes?) | 545627.53 m E/ 5308874.33 m N |
| 12 | Aus Kalkstein gemauert mit Blechbedachung | / | Jakobus mit Muschel, Buch und Wanderstab, mit Blumen geschmückt, sehr guter Erhaltungszustand | 544508.09 m E/ 5308183.25 m N |
| 13 | Gemauert, verputzt, gekalkt, Ziegelbedachung, Metallgitter vor der Nische | "Selige Mutter Gottes, Heiliger Franz Xaver schütze das Haus, das Feld, die Leute und das Vieh renoviert 1998" (auf Bildtafel in der Nische) | Bild: Gottesmutter, Jesuskind, hl. Franz Xaver über dem Wannenberg Hof, an der Vorderseite zwei Säulen angedeutet | 545603.56 m E/ 5310955.88 m N |
| 14 | Gemauert, gekalkt, verputzt, Ziegelbedachung mit Kreuz | / | Brückenheiliger Nepomuk an der Brücke über die Aach | 546229.78 m E/ 5308584.24 m N |
| 15 | Gemauert, gekalkt, verputzt, Ziegelbedachung | ? | Auf Privatgrundstück, nur von der Rückseite einsehbar | 546062.61 m E/ 5307460.77 m N |
| 16 | Gemauert, gekalkt, verputzt, Ziegelbedachung, Metallgitter vor der Nische, Metallgitter als Fassung | / | Vertiefte Kreuze an der rechten und linken Außenwand, rel. guter Zustand, hängt aber schon stark nach vorne, kleine Devotionalien in der Nische (Marienfigürchen ...) | 545536.74 m E/ 5309029.75 m N |
| 17 | Bettafel aus Holz | "Gute Betha von Reute hilf!" | Einfaches Bild von der "Guten Beth" von Reute (an "Bethentäfeleweg"), nahe dem Wallfahrtsort Reute | 552452.64 m E/ 5308677.72 m N |

| | | | | |
|--|---|---|---|----------------------------------|
| 18 | Kapellenbildstock, gemauert, verputzt, gekalkt, Ziegelbedachung im hinteren, niedrigeren Teil, eine Art von Blendfassade der Nische vorangesetzt, blechbedacht, Nische vergittert | / | BS einfach profiliert, Marienstatue mit gefalteten Händen, blumengeschmückt, zwei Totenlichter, Standort: Stadtfriedhof Aulendorf | 545603.56 m E/ 5310955.88 m N |
| 19 | Niedriger Bildstock aus Kalkstein | Nicht vorhanden oder nicht mehr leserlich | Stark verwittert, mind. 3 Nischen, Ausstattung nicht mehr vorhanden, keine Bemalung oder Verzierung mehr zu erkennen | 550025.22 m E/ 5308843.39 m N |
| 20 | Holzpfeiler mit Bildtafel und Medaillon, Blechbedachung | "Die Gute Beth" (auf Bildtafel), "1867", "Die Gute Beth hat geholfen" (Medaillon) | Hohe Holzsäule mit Dach, Kreuz (eisernes Kreuz/Tatzenkreuz?), darunter einfaches Bild der "Guten Beth", darunter Wappen der Königsegger, dann Bethenmedaillon, dann eingerahmte Sage von der Beth/Tannwald, blumen- und kerzengeschmückt, bepflanzt | 551929.57 m E/ 5309048.20 m N |
| 21 | Kapellenbildstock, gemauert, verputzt, gekalkt mit ziegelbedecktem Holzdach | "Gehet alle zu Joseph!" | Joseph mit Jesuskind, Blumen, Bank, gepflasterter Vorplatz, Sitzgelegenheiten als Verlängerung der Anten | 550749.99 m E/ 5308577.94 m N |
| 22 | Gemauert, verputzt, gekalkt, Ziegelbedachung | / | Apsidialer Grundriss, frisch angelegte Blumenstöcke rechts und links, Jesusstatue | 550853.73 m E/ 5312649.78 m N |
| Bildstöcke des Aulendorfer Kreuzwegs: | | | Sämtlich Bildstöcke sind aus Muschelkalk gefertigt, die Bilder bestehen aus bemaltem, gepresstem Blech | |
| Nr.: | | Beschriftung: | | |
| K1 | Station I | "Jesus wird zum Tode verurteilt" | | |
| K2 | Station II | Jesus nimmt das schwere Kreuz auf sich" | | |
| K3 | Station III | "Jesus fällt das erste mal unter dem Kreuz" | | |
| K4 | Station IV | "Jesus begegnet seiner betäubten Mutter" | | |
| K5 | Station V | "Simon von Sýrene hilft Jesus das Kreuz tragen" | | |
| K6 | Station VI | "Veronika reicht Jesus das Schweiß Tuch" | | |
| K7 | Station VII | "Jesus fällt das zweite mal unter dem Kreuz" | | |
| K8 | Station VIII | "Jesus tröstet die weinenden Frauen von Jerusalem" | | |
| K9 | Station IX | "Jesus fällt das dritte mal unter dem Kreuz" | | |
| K10 | Station X | "Jesus wird seiner Kleider beraubt" | | |

| | | | | |
|---|---|---|--|----------------------------------|
| K11 | Station XI | "Jesus wird an das Kreuz genagelt" | | |
| K12 | Station XII | "Jesus stirbt am Kreuze" | | |
| K13 | Station XIII | "Jesus wird in den Schoß seiner Mutter gelegt" | | |
| K14 | Station XIV | "Jesus wird in das Grab gelegt" | | |
| K15 | Ohne Nummer an der Hohlkreuzkapelle | Ohne Beschriftung, Relief aus rotem Sandstein zeigt die Auferstehung Jesu | | |
| | | | | |
| Bildstöcke außerhalb der Gg. | | | | |
| | | | | |
| Nr.: | Material | Beschriftung: | Symbolik/ Besonderheiten: | Koordinaten (Zone 32T): |
| | | | | Rechtswert/ Hochwert: |
| | | | | |
| a1 | Gemauert, verputzt, gekalkt, ziegelbedeckt, Nische von Metallgitter geschützt | / | In der Nische: Herz-Jesu-Statue, Devotionalien ... Boden der Nische besteht aus einer Sandsteinplatte | 545695.54 m E/ 5312806.05 m N |
| a2 | Gemauert, verputzt, gekalkt, Holzdach, ziegelbedeckt, Metallgitter | "IHS naz rex jud" | Korpus aus Holz (3 Ngt.), in Natura gefasst, Holzkreuz trägt neogotische Ornamente (Vierpässe), neuere Arbeit, weniger anspruchsvoll | 550720.31 m E/ 5308033.87 m N |
| a3 | Kalkstein | "Ave Maria" | Pieta in der Nische | 552491.02 m E/ 5315701.46 m N |
| a4 | Gemauert, verputzt, gekalkt, ziegelbedeckt | / | Marienstatue mit Herz-Jesu und Rosenkranz, zwei Totenlichter | 547460.23 m E/ 5306937.73 m N |
| | | | | |
| Kirchen/Kapellen innerhalb der Gg. | | | | |
| | | | | |
| Nr.: | Ort und Benennung bzw. Patrozinium: | | | Koordinaten (Zone 32T): |
| | | | | Rechtswert/ Hochwert: |
| | | | | |
| 1 | Stadtpfarrkirche St. Martin | | | 547690.93 m E/ 5311416.73 m N |
| 2 | Hofkapelle Schindelbach (Dreifaltigkeit und Georg) | | | 549893.40 m E/ 5306812.80 m N |
| 3 | Wegkapelle Laubbronnen (Blasius) | | | 545073.04 m / 5311854.40 m N |
| 4 | Dorfkapelle Blönried (Marienkapelle) | | | 544249.68 m E/ 5308291.01 m N |
| 5 | Dorfkapelle Steinenbach (Ottilia) | | | 545629.62 m E/ 5308827.69 m N |
| 6 | Dorfkapelle Zollenreute (Herz-Jesu) | | | 547851.16 m E/ 5308684.57 m N |
| 7 | Dorfkapelle Münchenreute (Wendelin) | | | 546636.32 m E/ 5307614.73 m N |

| | | | | |
|---|--|--|--|------------------------------------|
| 8 | Missionskolleg St. Johann, Steinenbach | | | 544981.53 m E/ 5308663.83 m N |
| 9 | Dorfkapelle Tannhausen (Joseph) | | | 549604.31 m E/ 5311209.96 m N |
| 10 | Dorfkapelle Tannweiler (Maria) | | | 551137.75 m E/ 5308236.31 m N |
| 11 | Dorfkapelle Lippertsweiler (Blasius) | | | 551966.25 m E/ 5313388.44 m N |
| 12 | Kapelle Hohkreuz (Unbefleckte Empfängnis Mariens) | | | 547004.23 m E/ 5313388.44 m N |
| 13 | Evangelische Stadtkirche | | | 547714.81 m E/ 5311092.88 m N |
| 14 | Friedhofskapelle Aulendorf (Unserer Lieben Frau) | | | 547426.52 m E/ 5310801.71 m N |
| 15 | Neuapostolische Kirche Aulendorf | | | 546721.12 m E/ 5310739.58 m N |
| 16 | Schönstattzentrum Aulendorf (Marienkapelle) | | | 547107.05 m E/ 5311440.93 m N |
| 17 | Hofkapelle Allgaierhof | | | 551834.66 m E/ 5314085.72 m N |
| 18 | Aussegnungshalle, Friedhof Aulendorf | | | 547237.41 m E/ 5310683.25 m N |
| 19 | Blönried, Hofkapelle (?), westlich von Heuweg Nr. 32 am Waldrand | | | 543795.21 m E/ 5308073.59 m N |
| 20 | Kapelle Esbach | | | 548686.59 m E/ 5307973.57 m N |
| 21 | "Armeseelenkapelle" im Achtobel | | | 546545.85 m E/ 5308369.46 m N |
| 22 | Hofkapelle Herdtle (14 Nothelfer und Maria?) | | | 552834.77 m E/ 5310085.64 m N |
| 23 | Hofkapelle Wallenreute | | | 549776.26 m E/ 5308953.30 m N |
| | | | | |
| Kirchen/Kapellen außerhalb der Gg. | | | | |
| | | | | |
| Nr.: | | | | Koordinaten (Zone 32T): |
| | | | | Rechtswert/ Hochwert: |
| | | | | |
| a1 | Kapelle Ried | | | 544229.48 m E/ 5311921.59 m N |
| a2 | Kapelle Elchenreute | | | 552126.72 m E/ 5311404.48 m N |
| a3 | Kapelle Hagnaufurt | | | 553342.70 m E/ 5314828.99 m N |
| a4 | Kapelle Wattenweiler | | | 553710.79 m E/ 5315888.22 m N |
| a5 | Kapelle Schwaigfurt | | | 549519.40 m E/ 5314116.98 m N |
| a6 | Kapelle bei Laimbach | | | 550784.33 m E/ 5313720.57 m N |
| | | | | |

| Figurale Darstellungen | | | | |
|-------------------------------|---|----------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| Nr.: | Material: | Beschriftung: | Symbolik/ Besonderheiten: | Koordinaten (Zone 32T): |
| | | | | Rechtswert/ Hochwert: |
| 1 | Jesusstatue im Stadtpark | | | 547175.61 m E/ 5311461.70 m N |
| 2 | Marienstatue am Hof Latschis | | | 544780.67 m E/ 5309242.40 m N |
| 3 | Mariengruppe, Friedhof am Missionshaus St. Johann | | | 544907.93 m E/ 5308894.93 m N |
| 4 | Marienstatue beim Missionshaus St. Johann | | | 545068.51 m E/ 5308603.22 m N |
| 5 | Grotte mit Heiligenfiguren beim Missionshaus St. Johann | | Anlage ist nicht zu betreten | 545095.66 m E/ 5308625.56 m N |
| 6 | Kreuzigungsgruppe am Hof Spiegler | "Es ist vollbracht" | | 549984.83 m E/ 5313134.24 m N |
| 7 | Kreuzigungsgruppe auf dem Friedhof in Aulendorf | | | 547343.19 m E/ 5310747.76 m N |
| 8 | Lourdesgrotte an der Stadtkirche in Aulendorf | | | 547716.45 m E/ 5311416.01 m N |
| 9 | Marienstatue im Schlosshof Aulendorf | | | 547663.87 m E/ 5311373.32 m N |
| | | | | |
| Abgegangene Objekte | | | | |
| Nr.: | | | | Koordinaten (Zone 32T): |
| | | | | Rechtswert/ Hochwert: |
| 1 | WK | | | 547859.76 m E/ 5312386.36 m N |
| 2 | WK | | | 549404.52 m E/ 5311509.48 m N |
| 3 | BS | | | 545930.83 m E/ 5307821.35 m N |
| 4 | WK | | | 543792.13 m E/ 5308598.49 m N |
| 5 | BS | | | 543659.10 m E/ 5309130.59 m N |
| 6 | BS | | | 547057.03 m E/ 5310028.93 m N |
| 7 | WK | | | 546466.37 m E/ 5310742.42 m N |
| 8 | WK | | | 547959.19 m E/ 5307544.91 m N |
| 9 | WK | | | 548445.23 m E/ 5308692.76 m N |
| 10 | WK | | | 548268.63 m E/ 5309671.45 m N |

| | | | | |
|----|----|--|--|----------------------------------|
| 11 | WK | | | 544855.80 m E/ 5308385.83 m N |
| 12 | WK | | | 544465.28 m E/ 5308225.86 m N |
| 13 | WK | | | 545327.61 m E/ 5311893.79 m N |